

CARR 230

Carrinho para manuseio e armazenamento de perfis verticalmente




CARR 230-120/22



CARR 230-120/22 Q



CARR 230-100/30 Q



Ver.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
CARR 230-120/22	1718	900	1581	100
CARR 230-120/22 Q	1718	1024	1940	133
CARR 230-100/30 Q	2000	912	1696	147

Especificações técnicas:

- Superfícies de contato revestidas com material PLÁSTICO sem riscos e à prova de impacto
- 4 rodas de \varnothing 125 mm, 2 das quais com dispositivo de travamento
- Braços ajustáveis em 5 posições diferentes
- Mesa de suporte revestida de borracha
- Armazenamento de perfis nos dois lados
- Embalagem da caixa

Características técnicas CARR 230-120/22:

-
- Suporte: 560 Kg

Características técnicas CARR 230-120/22 Q:

-
-
- Suporte: 560 Kg


Características técnicas CARR 230-100/30 Q:

-
-
- Suporte: 850 Kg

Opcionais:

- Kit de rodas \varnothing 200 mm
- Travessa complementar
-
- Embalagem de caixa

Embalagem de papelão



Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
CARR 230-120/22	1740	950	280	105
CARR 230-120/22 Q	1760	970	330	150
CARR 230-100/30 Q	2020	950	350	180