

JOB 15 - JOB 15/2000


Bancada de montagem com barras ajustáveis na mesa de trabalho



JOB 15



JOB 15/2000




	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
JOB 15	2004 (min) 2874 (max)	1150	720 (min) 1100 (max)	80
JOB 15/2000	2004 (min) 2874 (max)	1255 (min) 2015 (max)	720 (min) 1100 (max)	125

Especificações técnicas:

- Superfície de contato revestida com material resistente a riscos e à prova de impactos
- Carregamento: 180 Kg
- Nº 4 barras de suporte de deslizamento longitudinal; sistema de fixação através de alça
- Sistema pneumático com 2 conexões pneumáticas
- Caixas de ferragens (Nº 6)
- Suporte traseiro extensível, equipado com 2 barras deslizantes longitudinais (JOB15/2000)
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Plano inferior
 - Kit do carretel de vedação
 - Extensão lateral
 - Batente esquerdo
 - Parafusos termoconformados e portaparafusos
 - Caixilhos pequenos
 - Kit de conexões pneumáticas adicionais
 - Barras de suporte de perfil deslizante adicionais (2 m)
 - Perfil de plástico (2 m)
-
- Embalagem de caixa



- Dimensão direta de ferragens de corte



Máquina de perfuração opcional